

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Karakteristike elektro motora - konfigurator:

Motor	PMSM		•
	pogon na prednjim točkovima		•
			○
	snaga: 15KW/30KW		•
Baterije - karakteristike	Li(NiCoMn)O2	144V/120AH	•
	LiFePO4	72V/150AH	—
Kontroler motora			•
Punjenje baterija			•
EU Standard - 7 - fazni punjač			•
Konverter jednosmerne struje			•
BMS/VMS/CAN			•
Vreme punjenja			8h
Sistem za dijagnostiku vozila			•
manuelna klima	hlađenje/grejanje		•

Šasija i upravljanje:

Električna pedala gasa			•
Stub upravljača: podesiv po uglu			•
Volan	kožni		•
Upravljanje	EPS		•
	Mehanički uređaj zaključavanja volana protiv krađe		—
	ESCL		•
Vešanje	prednje	McPherson vešanje	•
	zadnje	Nezavisna suspenzija	•
Kočnice	napred i pozadi: diskovi		•

Ručna kočnica	Manualna ručna kočnica	—
	Nožna ručna kočnica	●
Felne	Aluminijumske	●
Gume	prednje: 145/60 R13	●
	zadnje: 155/50 R14	●
	zadnje: 165/55 R13	—
ABS		○

Pametne opcije:

Paljenje	Start/stop dugme	—
	Rotirajući prekidač	●
Parking senzori		●
Kamera za vožnju unazad		●
BMS/VMS/CAN		●
Centralna brava		●
Daljinsko zaključavanje		●
Start bez ključa u bravi (keyless s. s.)		●
Alarm za limitiranje brzine/alarm za vrata		●

Multi-media:

Sistem instaliran u automobilu	sistem	android	●
		wince	—
	bluetooth/navigacija/radio/USB/SD		●
GPRS terminal/GPS/Rfid			—
Satelitsko praćenje - sistem za razmenu informacija			—

Mere sigurnosti:

Sigurnosni pojas	●
Važdušni jastuk	○

Prozori:

Brisači	•
Električni podizači stakala	•
Grejači zadnjeg stakla	•

Retrovizori:

Spoljašnji i unutrašnji retrovizori	El. podešavanje retrovizora, ručno sklapanje	•
	Mehanički anti-glare	•

Konfigurator sedišta

Sedišta	PVC	•
---------	-----	---

Unutrašnjost:

Instrument tabla	LED digitalni ekran	•
Sigurnosna ručka	suvozačeva	•
Upaljač		•

Opcije svetla:

Prednja i zadnja svetlosna grupa	•
Svetla za maglu - prednja	—

Legenda :

- standardno
- opciono
- nema

Konfiguracija je podložna promenama.